

CÓD. DO PRODUTO DC - 10006

## DESCRIÇÃO SWITCH 08P 10/100/1000 Mbps



## **EMBALAGEM**

- Caixa Master: 10 unidades
- Embalagem Individual de papelão
- Acompanha: Manual e fonte de alimentação
- Validade: Indeterminada

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
PROTOCOLOS	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
ENCAMINHAMENTO	Armazena e Envia (Store-and-Forward)
AUTONEGOCIAÇÃO	Auto MDI/MDIX
TAXA DE ENCAMINHAMENTO	12 Mpps
COMUTAÇÃO	16 Gbps
TABELA MAC ADDRESS	4 K
INTERFACE RJ45	08x10/100/1000Mbps auto-negociação RJ45 10BASE-T UTP Cat.3 100BASE- TX/1000BASE-T UTP Cat.5e ou Superior
LEDS INDICADORES	Power, 8xLink/Act
ALIMENTAÇÃO	Fonte Externa 5V DC/ 1A
CONSUMO	5 W
PROTEÇÃO ALIMENTAÇÃO	Alimentação 6KV, Modo comum 6KV todas as portas

Para informações do produto homologado acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch Suporte no Brasil







## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40°C ~ +70°C
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0°C ~ +45°C
UMIDADE	10% ~ 90% não condensado
DIMENSÕES	C, L, A: 126 mm, 53 mm, 26 mm
NORMAS	Em conformidade com o FCC, CE, RoHS, CCC

Para informações do produto homologado acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch Suporte no Brasil



